

Prohlášení o vlastnostech


CZ-DOP-DZU-C018.V01 – Bramac střešní systémy spol. s r.o.

- Referenční číslo: **38521**
1. Typ výrobku: Pásky a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
2. Název výrobku: **Bramac Pro Plus Resistant**
3. Použití: Pásky a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
4. Výrobce: **Bramac Dachsysteme International GmbH**
Bramacstrasse 9
3380 Pöchlarn, Austria
6. Systém: **System 3**
7. Notifikovaná osoba: FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Not. Nr.: 0751
 MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Not. Nr.: 0761
9. Deklarované vlastnosti:


Charakteristická vlastnost	Hodnota	EN 13859-1: 2010
Reakce na oheň	E	
Odolnost proti pronikání vody	W 1	
Pevnost v tahu podélně/příčně (N/50mm)	(220/170)+/-20	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) (N)	(130/155)+/-30	
Ohebnost za nízkých teplot	-20°C	
Pevnost v tahu po umělém stárnutí podélně/příčně (N/50mm)	190/140)+/-30	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	W 1	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Místo/Datum: PÖCHLARN 16.9.2013


 Michael Utvary
 ředitel společnosti
 Bramac Rakousko


 Josef Fink
 výrobní ředitel
 Bramac Rakousko


 Vladimír Nováček
 ředitel společnosti
 Bramac Česká republika