

Prohlášení o vlastnostech


CZ-DOP-DZU-C020.V01 – Bramac střešní systémy spol. s r.o.


- Referenční číslo: **38616**
1. Typ výrobku: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
2. Název výrobku: **Bramac Top RU Resistant**
3. Použití: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
4. Výrobce: **Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstrasse 9
3380 Pöchlarn, Austria**
6. Systém: **Systém 3**
7. Notifikovaná osoba: FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Not. Nr.: 0751
MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Not. Nr.: 0761
9. Deklarované vlastnosti:


<u>Charakteristická vlastnost</u>	<u>Hodnota</u>	
Reakce na oheň	E	EN 13859-1: 2010
Odolnost proti pronikání vody	W 1	
Pevnost v tahu podélně/příčně (N/50mm)	(520/460)+/-30	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) (N)	(450/450)+/-30	
Ohebnost za nízkých teplot	-25°C	
Pevnost v tahu po umělém stárnutí podélně/příčně (N/50mm)	(470/410)+/-30	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	W 1	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Místo/Datum: PÖCHLARN 16.9.2013


 Michael Utvary
 ředitel společnosti
 Bramac Rakousko


 Josef Fink
 výrobní ředitel
 Bramac Rakousko


 Vladimír Nováček
 ředitel společnosti
 Bramac Česká republika