

Prohlášení o vlastnostech

CZ-DOP-DZU-C0023.V01 – Bramac střešní systémy spol. s r.o.

- Referenční číslo: 39893, 30350, 39894, 39910, 30353, 39895
1. Typ výrobku: Střešní okno podle EN 14351-1
2. Název výrobku: Luminex ALU 44
Luminex ALU 60
3. Použití: Střešní okno pro vestavbu do střešní plochy bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
4. Výrobce: Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstrasse 9
3380 Pöchlarn, Austria
6. Systém: Systém 3
7. Notifikovaná osoba: Centre of Building Construction Engineering
Kennnummer: 1390
Prüfung nach System 3 (Prüfberichte zu 1, 2, 5, 12)
FIRES (Kennnummer: 1396) – Prüfung zu 3
9. Deklarované vlastnosti dle EN 14351-1:2006 + A1:2010:

Charakteristická vlastnost	Hodnota nebo třída		Charakteristická vlastnost	Hodnota nebo třída	
(1) Odolnost proti zatížení větrem	C2	Harmoniz. tech.specifikace EN 14351-1:2006+ A1:2010	(8) Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	Harmoniz. tech.specifikace EN 14351-1:2006+ A1:2010
(2) Odolnost proti zatížení sněhem	4H-9-4H		(9) Akustické vlastnosti	npd	
(3) Reakce na oheň	E		(10) Součinitel prostupu tepla	npd	
(4) Odolnost proti vnějšímu požáru	npd		(11) Celkový činitel prostupu sluneční energie	0,79	
(5) Vodotěsnost Nestíněné (A)	8A		(12) Světelný činitel prostupu	0,83	
(6) Vodotěsnost Stíněné (A)	npd		(13) Průvzdušnost	3	
(7) Odolnost proti nárazu	npd				

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s deklaroványi vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Místo/Datum: Pöchlarn 12.07.2016

.....
Dipl.-Ing. Dr. Michael Utvary
ředitel společnosti
Bramac Rakousko



(1) střešní systémy spol. s r.o.
KOLBEHOVA 5a, 190 01 PRAHA 9
IČ: 15052175, DIČ: CZ15052175

Mag. Gerald Resch
ředitel společnosti
Bramac Česká republika