

## Prohlášení o vlastnostech

CZ-DOP-DZU-C017.V01 – Bramac střešní systémy spol. s r.o.

- Referenční číslo: **060001**
1. Typ výrobku: **Střešní okno podle EN 14351-1**
2. Název výrobku: **Luminex PLUS - MAX**
3. Použití: **Střešní okno pro vestavbu do střešní plochy bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti**
4. Výrobce: **Bramac Dachsysteme International GmbH  
Bramacstrasse 9  
3380 Pöchlarn, Austria**
6. Systém: **Systém 3**
7. Notifikovaná osoba: **IFT Rosenheim, Theodor-Gietl-Strasse 7 – 9  
83026 Rosenheim, Deutschland  
Kennnummer: **0757** – (1, 3, 5, 13)  
Centre of Building Constriction Engineering, Inc.,  
Prague K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky,  
Kennnummer: **1390** – (7)**
9. Deklarované vlastnosti dle EN 14351-1:2006 + A1:2010:

Charakteristická vlastnost	Hodnota nebo třída		Charakteristická vlastnost	Hodnota nebo třída	
(1) Odolnost proti zatížení větrem	C4/ B4	Harmoniz. tech.specifikace EN 14351-1:2006+ A1:2010	(8) Únosnost bezpečnostních zařízení	splněna	Harmoniz. tech.specifikace EN 14351-1:2006+ A1:2010
(2) Odolnost proti zatížení sněhem	4x12x4		(9) Akustické vlastnosti	npd	
(3) Reakce na oheň	E		(10) Součinitel prostupu tepla	npd	
(4) Odolnost proti vnějšímu požáru	npd		(11) Celkový činitel prostupu sluneční energie	npd	
(5) Vodotěsnost Nestíněné (A)	9A		(12) Světelný činitel prostupu	npd	
(6) Vodotěsnost Stíněné (A)	npd		(13) Průvzdušnost	3	
(7) Odolnost proti nárazu	5				

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s deklaroványými vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Místo/Datum: PÖCHLARN 28.06.2013

.....  
**Michael Utvary**  
 ředitel společnosti  
 Bramac Rakousko

.....  
**Josef Fink**  
 výrobní ředitel  
 Bramac Rakousko

.....  
**Vladimír Nováček**  
 ředitel společnosti  
 Bramac Česká republika