

Prohlášení o vlastnostech


CZ-DOP-DAM-C003.V01 – Bramac střešní systémy spol. s r.o.

- Referenční číslo: **37095**
1. Typ výrobku: Průmyslově vyráběný výrobek z tvrdé polyuretanové pěny
PUR DAD dh MV 026
2. Název výrobku: **BramacTherm Pro 50 mm**
3. Použití: Nadkroevní zateplení pro šikmé střechy
4. Výrobce: **Bramac Dachsysteme International GmbH**
Bramacstraße 9
3380 Pöchlarn, Austria
6. Systém: **Systém 3**
7. Notifikovaná osoba: Počáteční zkouška typu (ITT) podle Systému 3 provedená zkušební laboratoří ÉMI-Budapest
Kennnummer 1415; Prüfbericht Nr. M-3219-3221/1/2010
9. Deklarované vlastnosti:


<u>Charakteristická vlastnost</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Harmonizovaná norma</u>
Reakce na oheň	E	MSZ EN 13501-1:2010
Tloušťky [mm]	50	MSZ EN 13165:2009
Tepelný odpor R_D [(m ² K)/W]	1,92	
Součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/(mK)]	0,026	
Pevnost v tlaku	CS(10)100; ≥ 100 kPa	
Rozměrová stabilita za určených podmínek teploty a relativní vlhkosti	DS(TH)9; ≤ 2 %	
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	-	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Místo/datum: PÖCHLARN 28.6.2013


.....
Michael Utvary
ředitel společnosti
Bramac Rakousko


.....
Josef Fink
výrobní ředitel
Bramac Rakousko


.....
Vladimír Nováček
ředitel společnosti
Bramac Česká republika