

Prohlášení o vlastnostech

CZ-DOP-DZU-C005.V01 – Bramac střešní systémy spol. s r.o.

- Referenční číslo: **36276**
1. Typ výrobku: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
2. Název výrobku: **Bramac Clima Plus 2S**
3. Použití: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
4. Výrobce: **Bramac Dachsysteme International GmbH**
Bramacstrasse 9
3380 Pöchlarn, Austria
6. Systém: **Systém 3**
7. Notifikovaná osoba: FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Not. Nr.: 0751
 MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Not. Nr.: 0761
9. Deklarované vlastnosti:

<u>Charakteristická vlastnost</u>	<u>Hodnota</u>	EN 13859-1: 2010
Reakce na oheň	E	
Odolnost proti pronikání vody	W 1	
Pevnost v tahu podélně/příčně (N/50mm)	(280/230)+/-30	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) (N)	(220/250)+/-30	
Ohebnost za nízkých teplot	-20°C	
Pevnost v tahu po umělém stárnutí podélně/příčně (N/50mm)	(250/210)+/-30	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	W 1	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Místo/Datum: PÖCHLARN 28.6.2013

.....
Michael Utvary
 ředitel společnosti
 Bramac Rakousko

.....
Josef Fink
 výrobní ředitel
 Bramac Rakousko

.....
Vladimír Nováček
 ředitel společnosti
 Bramac Česká republika