

Prohlášení o vlastnostech

CZ-DOP-DZU-C001.V01 – Bramac střešní systémy spol. s r.o.

- Referenční číslo: **36970**
1. Typ výrobku: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
2. Název výrobku: **BramacTherm Membran 100 2S**
3. Použití: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
4. Výrobce: **Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstrasse 9
3380 Pöchlarn, Austria**
6. Systém: **Systém 3**
7. Notifikovaná osoba: FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Not. Nr.: 0751
MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Not. Nr.: 0761
9. Deklarované vlastnosti:

Charakteristická vlastnost	Hodnota	
Reakce na oheň	E	
Odolnost proti pronikání vody	W1	
Pevnost v tahu podélně/příčně (N/50mm)	(280/280)+/-30	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) (N)	(160/160)+/-30	EN 13859-1: 2010 EN 13984: 2013
Ohebnost za nízkých teplot	-20°C	
Pevnost v tahu po umělém stárnutí podélně/příčně (N/50mm)	(250/250)+/-30	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	W1	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Místo/Datum: PÖCHLARN 28. 6. 2013


.....
Michael Utvary
ředitel společnosti
Bramac Rakousko


.....
Josef Fink
výrobní ředitel
Bramac Rakousko


.....
Vladimír Nováček
ředitel společnosti
Bramac Česká republika